

bancos de trabajo

serie de complementos

- Esta serie de elementos viene a completar la línea de mesas y bancos de trabajo con una serie de complementos que son de una gran ayuda en los puestos de montaje.
- Los paneles portaherramientas son otro complemento de los bancos de trabajo, el panel se completa con una serie de accesorios para las herramientas según las necesidades del cliente.



| Mod. K-1 | | | |
|-------------------|-----|-----|------------|
| A | B | H | [3] 080/GT |
| 700 | 650 | 300 | |
| Ref. 122050 ◊ 215 | | | |



| Mod. K-2 | | | |
|-------------------|-----|-----|------------|
| A | B | H | [3] 080/GS |
| 700 | 650 | 300 | [3] 080/GS |
| Ref. 122051 ◊ 312 | | | |



| Mod. K-3 | | | |
|------------------------------|-----|-----|------------|
| A | B | H | [3] 080/GS |
| 700 | 650 | 300 | [3] 080/GS |
| Ref. 122052 ◊ 398 [3] 080/GS | | | |

mesas industriales

Logística industrial




Tel. [00-34] 943 80 50 35
Fax [00-34] 943 80 57 35
www.imeguisa.com
E-mail: info@imeguisa.com



mesas industriales bancos de trabajo

- Lo esencial de esta serie de bancos de trabajo es su gran resistencia ante el uso continuado (sea cual sea la tarea a la que se destine la mesa).
- Gracias a su estructura metálica soldada se consigue una gran rigidez, que independientemente del aspecto formal, ofrece al usuario una gran confianza en el producto.



- Encimera de madera de pino de 40 mm. de espesor



- Encimera de madera multiplex de 40 mm. de espesor.




- Encimera metálica realizada con chapa de 5 mm de espesor y soldada a la estructura de la mesa.

- Encimera para equipos eléctricos con recubrimiento plástico y cantoneada con madera de pino de 5 mm de espesor.

mesas industriales bancos de trabajo

- Los bloques de cajones de la serie K. Se caracterizan por su resistencia al uso en las instalaciones industriales más diversas.
- Sus dimensiones exteriores son: 700 x 650 x 300 mm.
- Sus tres versiones de equipamiento:
 - K1- un cajón de 240 mm de altura
 - K2- dos cajones de 120 mm de altura.
 - K3- tres cajones de 80 mm de altura.
- Cada cajón puede ser cargado con 150 kg.
- Son opcionales las subdivisiones del cajón (ver cajones MPG).



- K1- un cajón de 240 mm de altura.



- Encimera metálica realizada con chapa de 5 mm de espesor y soldada a la estructura de la mesa.

- K2- dos cajones de 120 mm de altura.



- K3- tres cajones de 80 mm de altura.

- Colores Estructura

Ral 5015

Ral 6001

- Colores Puertas / Cajones

Ral 7012

Ral 7035

- Modulos MPG / GT (ver cajones MPG).



bancos de trabajo serie Industrial

- La serie industrial de bancos de trabajo que fabrica IMEGUISA esta basada en los conceptos originales de la empresa; robustez en una estructura metálica soldada y una austera estética relacionada con su gran funcionalidad.
- Precisamente, la estructura soldada confiere a esta serie de mesas un uso continuo y duradero a través de los años.
- El diseño de la encimera, añadido al espesor propio (de 4 mm) soporta todo tipo de agresiones físicas a las que están sometidos estos bancos de trabajo.
- Estos esfuerzos se transfieren a las patas de la mesa que, junto con la bandeja porta piezas, absorben todos los impactos.



| Mod.BC | | | | |
|---------|------|-----|-----|--------------|
| Mod. | A | B | H | Ref. |
| BC-12-1 | 1200 | 700 | 900 | 122000 ◊ 430 |
| BC-15-1 | 1500 | 700 | 900 | 122005 ◊ 472 |
| BC-20-1 | 2000 | 700 | 900 | 122001 ◊ 543 |



[1] 240/GS
[1] 240/GS
[1] 240/GS

| Mod.1 cajón | | | | |
|-------------|------|-----|-----|--------------|
| Mod. | A | B | H | Ref. |
| BC-12-2 | 1200 | 700 | 900 | 122340 ◊ 645 |
| BC-15-2 | 1500 | 700 | 900 | 122343 ◊ 687 |
| BC-20-2 | 2000 | 700 | 900 | 122346 ◊ 758 |



[2] 120/GS
[2] 120/GS
[2] 120/GS


| Mod.2 cajones | | | | |
|---------------|------|-----|-----|--------------|
| Mod. | A | B | H | Ref. |
| BC-12-3 | 1200 | 700 | 900 | 122341 ◊ 741 |
| BC-15-3 | 1500 | 700 | 900 | 122344 ◊ 784 |
| BC-20-3 | 2000 | 700 | 900 | 122347 ◊ 855 |



[3] 080/GS
[3] 080/GS
[3] 080/GS

| Mod.3 cajones | | | | |
|---------------|------|-----|-----|--------------|
| Mod. | A | B | H | Ref. |
| BC-12-4 | 1200 | 700 | 900 | 122342 ◊ 828 |
| BC-15-4 | 1500 | 700 | 900 | 122345 ◊ 870 |
| BC-20-4 | 2000 | 700 | 900 | 122348 ◊ 941 |

bancos de trabajo serie Industrial



[2] 120/GS[3] 080/GS

| BC-20-6 | | |
|--------------------|-----|-----|
| A | B | H |
| 2000 | 700 | 900 |
| Ref. 122350 ◊ 1253 | | |



[2] 120/GS[2] 120/GS

| BC-20-8 | | |
|--------------------|-----|-----|
| A | B | H |
| 2000 | 700 | 900 |
| Ref. 122352 ◊ 1166 | | |




[1] 240/GS[1] 240/GS

| BC-20-10 | | |
|-------------------|-----|-----|
| A | B | H |
| 2000 | 700 | 900 |
| Ref. 122354 ◊ 973 | | |



[3] 080/GS[3] 080/GS

| BC-20-5 | | |
|--------------------|-----|-----|
| A | B | H |
| 2000 | 700 | 900 |
| Ref. 122349 ◊ 1339 | | |



[1] 120/GS[3] 080/GS

| Mod. BC-20-7 | | |
|--------------------|-----|-----|
| A | B | H |
| 2000 | 700 | 900 |
| Ref. 122351 ◊ 1156 | | |



[1] 240/GS[2] 120/GS

| BC-20-9 | | |
|--------------------|-----|-----|
| A | B | H |
| 2000 | 700 | 900 |
| Ref. 122353 ◊ 1070 | | |



**bancos de trabajo
serie Industrial MPG**




| | | | | |
|--------------------|-----|-----|-----|--------|
| BC-1-2 | | | | mpg 2 |
| A | B | H | [6] | 080/GT |
| 2000 | 700 | 900 | [2] | 120/GT |
| Ref. 122356 ◊ 2003 | | | | |




| | | | | |
|--------------------|-----|-----|-----|--------|
| BC-1-1 | | | | mpg 1 |
| A | B | H | [9] | 080/GT |
| 2000 | 700 | 900 | | |
| Ref. 122355 ◊ 2124 | | | | |



| | | | | |
|--------------------|-----|-----|-----|--------|
| BC-1-4 | | | | mpg 4 |
| A | B | H | [3] | 080/GT |
| 2000 | 700 | 900 | [4] | 120/GT |
| Ref. 122358 ◊ 1883 | | | | |



| | | | | |
|--------------------|-----|-----|-----|--------|
| BC-1-3 | | | | mpg 3 |
| A | B | H | [4] | 080/GT |
| 2000 | 700 | 900 | [2] | 120/GT |
| Ref. 122357 ◊ 1930 | | | | |



| | | | | |
|--------------------|-----|-----|-----|--------|
| BC-1-6 | | | | mpg 6 |
| A | B | H | [4] | 120/GT |
| 2000 | 700 | 900 | [1] | 240/GT |
| Ref. 122360 ◊ 1634 | | | | |




| | | | | |
|--------------------|-----|-----|-----|--------|
| BC-1-5 | | | | mpg 5 |
| A | B | H | [3] | 080/GS |
| 2000 | 700 | 900 | [2] | 120/GS |
| Ref. 122359 ◊ 1753 | | | | |

**bancos de trabajo
serie Industrial MPG**


▣ Mesas con encimeras de chapa sobre módulos de armarios de cajones de la serie MPG, con lo que se gana una mayor eficacia en combinaciones de subdivisiones de los cajones.



| | | | | |
|--------------------|-----|-----|-------|--------|
| BC-1-7 | | | mpg 1 | mpg 1 |
| A | B | H | [9] | 080/GS |
| 2000 | 700 | 900 | [9] | 080/GS |
| Ref. 122361 ◊ 3699 | | | | |



| | | | | |
|--------------------|-----|-----|-------|--------|
| BC-1-8 | | | mpg 1 | mpg 2 |
| A | B | H | [9] | 080/GS |
| 2000 | 700 | 900 | [6] | 080/GS |
| Ref. 122362 ◊ 3577 | | | | |



| | | | | |
|--------------------|-----|-----|-------|--------|
| BC-1-9 | | | mpg 1 | mpg 3 |
| A | B | H | [9] | 080/GS |
| 2000 | 700 | 900 | [4] | 080/GS |
| Ref. 122363 ◊ 3509 | | | | |



| | | | | |
|--------------------|-----|-----|-------|--------|
| BC-1-10 | | | mpg 1 | mpg 4 |
| A | B | H | [9] | 080/GS |
| 2000 | 700 | 900 | [3] | 080/GS |
| Ref. 122364 ◊ 3458 | | | | |



| | | | | |
|--------------------|-----|-----|-------|--------|
| BC-1-11 | | | mpg 1 | mpg 5 |
| A | B | H | [9] | 080/GS |
| 2000 | 700 | 900 | [3] | 080/GS |
| Ref. 122365 ◊ 3328 | | | | |



**bancos de trabajo
serie industrial
MPG**

**bancos de trabajo
serie industrial
MPG**



| | | | | |
|--------------------|-----|-----|----------------------|-------|
| BC-1-12 | | | mpg 1 | mpg 6 |
| A | B | H | [9] 080/GT[4] 120/GT | |
| 2000 | 700 | 900 | [1] 240/GT | |
| Ref. 122366 ◊ 3208 | | | | |



| | | | | |
|--------------------|-----|-----|----------------------|-------|
| BC-1-17 | | | mpg 2 | mpg 6 |
| A | B | H | [6] 080/GT[4] 120/GT | |
| 2000 | 700 | 900 | [2] 120/GT[1] 240/GT | |
| Ref. 122371 ◊ 3042 | | | | |



| | | | | |
|---|-----|-----|----------------------|-------|
| BC-1-18 | | | mpg 3 | mpg 3 |
| A | B | H | [4] 080/GT[4] 080/GT | |
| 2000 | 700 | 900 | [2] 120/GT[2] 120/GT | |
| Ref. 122372 ◊ 3266 [1] 160/GT[1] 160/GT | | | | |



| | | | | |
|--------------------|-----|-----|----------------------|-------|
| BC-1-19 | | | mpg 4 | mpg 4 |
| A | B | H | [3] 080/GT[3] 080/GT | |
| 2000 | 700 | 900 | [4] 120/GT[4] 120/GT | |
| Ref. 122373 ◊ 1838 | | | | |



| | | | | |
|--------------------|-----|-----|----------------------|-------|
| BC-1-13 | | | mpg 2 | mpg 2 |
| A | B | H | [6] 080/GT[6] 080/GT | |
| 2000 | 700 | 900 | [2] 120/GT[2] 120/GT | |
| Ref. 122367 ◊ 3411 | | | | |



| | | | | |
|--------------------|-----|-----|----------------------|-------|
| BC-1-14 | | | mpg 2 | mpg 3 |
| A | B | H | [6] 080/GT[4] 080/GT | |
| 2000 | 700 | 900 | [2] 120/GT[3] 120/GT | |
| Ref. 122368 ◊ 3339 | | | | |



| | | | | |
|---|-----|-----|----------------------|-------|
| BC-1-20 | | | mpg 5 | mpg 5 |
| A | B | H | [3] 080/GT[3] 080/GT | |
| 2000 | 700 | 900 | [2] 120/GT[2] 120/GT | |
| Ref. 122374 ◊ 2912 [2] 120/GT[2] 120/GT | | | | |




| | | | | |
|--------------------|-----|-----|----------------------|-------|
| BC-1-21 | | | mpg 6 | mpg 6 |
| A | B | H | [4] 120/GT[4] 120/GT | |
| 2000 | 700 | 900 | [1] 240/GT[1] 240/GT | |
| Ref. 122375 ◊ 2673 | | | | |



| | | | | |
|--------------------|-----|-----|----------------------|-------|
| BC-1-15 | | | mpg 2 | mpg 4 |
| A | B | H | [6] 080/GT[3] 080/GT | |
| 2000 | 700 | 900 | [2] 120/GT[4] 120/GT | |
| Ref. 122369 ◊ 3292 | | | | |





| | | | | |
|-------------------------------|-----|-----|----------------------|-------|
| BC-1-16 | | | mpg 2 | mpg 5 |
| A | B | H | [6] 080/GT[3] 080/GT | |
| 2000 | 700 | 900 | [2] 120/GT[4] 120/GT | |
| Ref. 122370 ◊ 3162 [1] 240/GT | | | | |



bancos de trabajo serie montaje MPG


- Bancos de trabajo con encimera de madera de pino barnizada de 40 mm., sobre armarios modulares de cajones de la serie MPG, con lo que se gana una mayor eficacia en combinaciones de subdivisiones de los cajones.
- Cajones con cerradura cilíndrica de seguridad.



| | | | | |
|--------------------|-----|-----|--|------------|
| BM-1-2 | | | | mpg 2 |
| A | B | H | | [6] 080/GT |
| 2000 | 700 | 900 | | [2] 120/GT |
| Ref. 122377 ◊ 2098 | | | | |



| | | | | |
|--------------------|-----|-----|--|------------|
| BM-1-1 | | | | mpg 1 |
| A | B | H | | [9] 080/GT |
| 2000 | 700 | 900 | | |
| Ref. 122376 ◊ 2219 | | | | |



| | | | | |
|-------------------------------|-----|-----|--|------------|
| BM-1-3 | | | | mpg 3 |
| A | B | H | | [4] 080/GT |
| 2000 | 700 | 900 | | [2] 120/GT |
| Ref. 122378 ◊ 2025 [1] 160/GT | | | | |

bancos de trabajo serie montaje MPG

- La estructura soldada confiere a esta serie de mesas un uso continuo y duradero a través de los años.
- La encimera, de 40 mm. de espesor, está preparada para aguantar los avatares de estos puestos de trabajo.
- Estos se transfieren a las patas de la mesa que, junto con la bandeja porta piezas, absorben todos los impactos.




| | | | | |
|--------------------|-----|-----|--|------------|
| BM-1-6 | | | | mpg 6 |
| A | B | H | | [4] 120/GT |
| 2000 | 700 | 900 | | [1] 240/GT |
| Ref. 122381 ◊ 1729 | | | | |




| | | | | |
|--------------------|-----|-----|--|-----------------------|
| BM-1-7 | | | | mpg 1 mpg 1 |
| A | B | H | | [9] 080/GT [9] 080/GT |
| 2000 | 700 | 900 | | |
| Ref. 122382 ◊ 3794 | | | | |




| | | | | |
|--------------------|-----|-----|--|-----------------------|
| BM-1-8 | | | | mpg 1 mpg 2 |
| A | B | H | | [9] 080/GT [6] 080/GT |
| 2000 | 700 | 900 | | [2] 120/GT |
| Ref. 122383 ◊ 3673 | | | | |



| | | | | |
|--------------------|-----|-----|--|------------|
| BM-1-4 | | | | mpg 4 |
| A | B | H | | [3] 80/GT |
| 2000 | 700 | 900 | | [4] 120/GT |
| Ref. 122379 ◊ 1978 | | | | |



| | | | | |
|-------------------------------|-----|-----|--|------------|
| BM-1-5 | | | | mpg 5 |
| A | B | H | | [3] 080/GT |
| 2000 | 700 | 900 | | [2] 120/GT |
| Ref. 122380 ◊ 1849 [1] 240/GT | | | | |



| | | | | |
|--------------------|-----|-----|--|-----------------------|
| BM-1-9 | | | | mpg 1 mpg 3 |
| A | B | H | | [9] 080/GT [4] 080/GT |
| 2000 | 700 | 900 | | [3] 120/GT |
| Ref. 122384 ◊ 3600 | | | | |



| | | | | |
|--------------------|-----|-----|--|-----------------------|
| BM-1-10 | | | | mpg 1 mpg 4 |
| A | B | H | | [9] 080/GT [3] 080/GT |
| 2000 | 700 | 900 | | [4] 120/GT |
| Ref. 122385 ◊ 3553 | | | | |



**bancos de trabajo
serie montaje
MPG**

**bancos de trabajo
serie montaje
MPG**



| | | | |
|----------------|-----|-------|----------------------|
| BM-1-11 | | mpg 1 | mpg 5 |
| A | B | H | [9] 080/GT[3] 080/GT |
| 2000 | 700 | 900 | [2] 120/GT |
| Ref. 122386 | | | ◇ 3424 [1] 240/GT |



| | | | |
|----------------|-----|-------|----------------------|
| BM-1-13 | | mpg 2 | mpg 2 |
| A | B | H | [6] 080/GT[6] 080/GT |
| 2000 | 700 | 900 | [2] 120/GT[2] 120/GT |
| Ref. 122388 | | | ◇ 3411 |



| | | | |
|----------------|-----|-------|----------------------|
| BM-1-14 | | mpg 2 | mpg 3 |
| A | B | H | [6] 080/GT[4] 080/GT |
| 2000 | 700 | 900 | [2] 120/GT[2] 120/GT |
| Ref. 122389 | | | ◇ 3339 [1] 160/GT |




| | | | |
|----------------|-----|-------|----------------------|
| BM-1-15 | | mpg 2 | mpg 4 |
| A | B | H | [6] 080/GT[3] 080/GT |
| 2000 | 700 | 900 | [2] 120/GT[4] 120/GT |
| Ref. 122390 | | | ◇ 3292 |



| | | | |
|----------------|-----|-------|----------------------|
| BM-1-17 | | mpg 2 | mpg 6 |
| A | B | H | [6] 080/GT[4] 120/GT |
| 2000 | 700 | 900 | [2] 120/GT[1] 240/GT |
| Ref. 122392 | | | ◇ 3042 |



| | | | |
|----------------|-----|-------|----------------------|
| BM-1-19 | | mpg 4 | mpg 4 |
| A | B | H | [3] 080/GT[3] 080/GT |
| 2000 | 700 | 900 | [4] 120/GT[4] 120/GT |
| Ref. 122394 | | | ◇ 3172 |




| | | | |
|----------------|-----|-------|----------------------|
| BM-1-16 | | mpg 2 | mpg 5 |
| A | B | H | [6] 080/GT[3] 080/GT |
| 2000 | 700 | 900 | [2] 120/GT[2] 120/GT |
| Ref. 122391 | | | ◇ 3162 [1] 240/GT |



| | | | |
|----------------|-----|-------|-----------------------------|
| BM-1-18 | | mpg 3 | mpg 3 |
| A | B | H | [4] 080/GT[4] 080/GT |
| 2000 | 700 | 900 | [2] 120/GT[2] 120/GT |
| Ref. 122393 | | | ◇ 3266 [1] 160/GT[1] 160/GT |



| | | | |
|----------------|-----|-------|-----------------------------|
| BM-1-20 | | mpg 5 | mpg 5 |
| A | B | H | [3] 080/GT[3] 080/GT |
| 2000 | 700 | 900 | [2] 120/GT[2] 120/GT |
| Ref. 122395 | | | ◇ 2912 [1] 240/GT[1] 240/GT |



bancos de trabajo serie montaje 1200

Los Bancos de trabajo con encimera de madera de pino barnizada de 40 mm. de espesor. de gran resistencia contra golpes, poseen una bandeja metálica inferior muy útil para alojar los despieces de montaje.

Los cajones con cerradura cilíndrica de seguridad, soportan cargas de 150 kg., el cuerpo de cajón tienen unas dimensiones de 700 x 650x 300 mm.



BM-12-1

| A | B | H |
|-------------------|-----|-----|
| 1200 | 700 | 900 |
| Ref. 122002 ◊ 587 | | |



BM-12-2 [1] 240/GS

| A | B | H |
|-------------------|-----|-----|
| 1200 | 700 | 900 |
| Ref. 122408 ◊ 802 | | |



BM-12-3 [2] 120/GS

| A | B | H |
|-------------------|-----|-----|
| 1200 | 700 | 900 |
| Ref. 122409 ◊ 899 | | |



BM-12-4 [3] 080/GS

| A | B | H |
|-------------------|-----|-----|
| 1200 | 700 | 900 |
| Ref. 122410 ◊ 985 | | |

bancos de trabajo serie montaje 1500



BM-15-1

| A | B | H |
|-------------------|-----|-----|
| 1500 | 700 | 900 |
| Ref. 122202 ◊ 623 | | |



BM-15-2 [1] 240/GS

| A | B | H |
|-------------------|-----|-----|
| 1500 | 700 | 900 |
| Ref. 122405 ◊ 838 | | |



BM-15-3 [2] 120/GS

| A | B | H |
|-------------------|-----|-----|
| 1500 | 700 | 900 |
| Ref. 122406 ◊ 934 | | |




BM-15-4 [3] 080/GS

| A | B | H |
|--------------------|-----|-----|
| 1500 | 700 | 900 |
| Ref. 122407 ◊ 1021 | | |



**bancos de trabajo
serie montaje
2000**



BM-20-1

| A | B | H |
|-------------------|-----|-----|
| 2000 | 700 | 900 |
| Ref. 122003 ◊ 682 | | |



BM-20-2 [1] 240/GS

| A | B | H |
|-------------------|-----|-----|
| 2000 | 700 | 900 |
| Ref. 122396 ◊ 896 | | |



BM-20-3 [3] 080/GS

| A | B | H |
|-------------------|-----|-----|
| 2000 | 700 | 900 |
| Ref. 122397 ◊ 993 | | |



BM-20-4 [3] 080/GT

| A | B | H |
|--------------------|-----|-----|
| 2000 | 700 | 900 |
| Ref. 122398 ◊ 1080 | | |



BM-20-5 [3] 080/GS[3] 080/GS

| A | B | H |
|--------------------|-----|-----|
| 2000 | 700 | 900 |
| Ref. 122399 ◊ 1478 | | |

**bancos de trabajo
serie montaje
2000**



BM-20-6 [2] 120/GS[3] 080/GS

| A | B | H |
|--------------------|-----|-----|
| 2000 | 700 | 900 |
| Ref. 122400 ◊ 1391 | | |



BM-20-7 [1] 240/GS[3] 080/GS

| A | B | H |
|--------------------|-----|-----|
| 2000 | 700 | 900 |
| Ref. 122401 ◊ 1295 | | |



BM-20-8 [2] 120/GS[2] 120/GS

| A | B | H |
|--------------------|-----|-----|
| 2000 | 700 | 900 |
| Ref. 122402 ◊ 1305 | | |



BM-20-9 [1] 240/GS[2] 120/GS

| A | B | H |
|--------------------|-----|-----|
| 2000 | 700 | 900 |
| Ref. 122403 ◊ 1208 | | |




BM-20-10 [1] 240/GS[1] 240/GS

| A | B | H |
|--------------------|-----|-----|
| 2000 | 700 | 900 |
| Ref. 122404 ◊ 1111 | | |



bancos de trabajo serie desmontable BMD

- Mesas desmontables en sus dos versiones, son una opción más en la serie de mesas industriales.
- De gran utilidad para su uso en trabajos de ubicación provisional, montadores o trabajos de bricolaje.
- Se venden completamente desmontadas, son fáciles y rápidas de montar.
- Se adjunta todo lo necesario para su montaje.



| A | B | H | Ref. |
|------|-----|-----|--------|
| 2000 | 700 | 900 | 122413 |

◊ 527




| A | B | H | Ref. |
|------|-----|-----|--------|
| 1200 | 700 | 900 | 122411 |

| A | B | H | Ref. |
|------|-----|-----|--------|
| 1200 | 700 | 900 | 122412 |

◊ 476

serie desmontable BMD con bandeja

- La bandeja metálica es otro elemento que
- tiene una doble funcionalidad.
 - A parte de servir como porta piezas, también dota a la mesa de una mayor resistencia.



| BMD-3 + 1B | | | |
|------------|-----|-----|--------|
| A | B | H | Ref. |
| 2000 | 700 | 900 | 122416 |

◊ 553

| A | B | H | Ref. |
|------|-----|-----|--------|
| 1200 | 700 | 900 | 122414 |

| A | B | H | Ref. |
|------|-----|-----|--------|
| 1500 | 700 | 900 | 122415 |

◊ 500

bancos de trabajo serie desmontable ZBP

- La principal característica de esta mesa desmontable es el concepto de diseño angular.
- Desde un principio, se planificó y diseñó la mesa como si fuera un mecano.
- Estéticamente, se ha conseguido una gran ligereza visual con un comportamiento contrario a su aspecto.
- Al igual que el modelo BMD, esta mesa se atornilla a la encimera mediante tornillos allen ya que esta última está preparada para un correcto posicionamiento de la estructura metálica.



| A | B | H | Ref. |
|------|-----|-----|--------|
| 2000 | 700 | 900 | 122419 |

◊ 5



| A | B | H | Ref. |
|------|-----|-----|--------|
| 1200 | 700 | 900 | 122411 |

| A | B | H | Ref. |
|------|-----|-----|--------|
| 1200 | 700 | 900 | 122418 |

◊ 4

cajones serie desmontable



| Mod. K-1 | | | |
|----------|--------|-------|------------|
| A | B | H | [3] 240/GS |
| 700 | 650 | 300 | |
| Ref. | 122050 | ◊ 215 | |

| Mod. K-2 | | | |
|----------|--------|-------|------------|
| A | B | H | [3] 120/GS |
| 700 | 650 | 300 | |
| Ref. | 122051 | ◊ 312 | |

| Mod. K-3 | | | |
|----------|--------|-------|------------|
| A | B | H | [3] 080/GS |
| 700 | 650 | 300 | |
| Ref. | 122052 | ◊ 398 | [3] 080/GS |



bancos de montaje serie Montaje 3000

- Estos bancos de trabajo están pensados y realizados para satisfacer las exigencias ergonómicas del mercado, con un diseño funcional adaptable a cualquier puesto de trabajo, con posibilidad de combinar módulos standard para formar ambientes agradables.
- El modelo de montaje 3000 es un conjunto de mesa, con cuerpo de cajones de la serie MPG en el centro, con tomas de electricidad y neumáticas en los costados.
Se completa con un carro de montaje para piezas pequeñas y un carro porta cajas para piezas de montaje.
- Los frentes eléctricos con enchufe central tienen una toma trifásica y dos enchufes bifásicos además de tener dos tomas para neumática con diámetro Ø 18 mm.



Mod. 3000 /BM 30-1 + MPG 7 ΔΔ

| A | B | H | Ref. | |
|------|-----|-----|--------|-------|
| 3000 | 700 | 900 | 122013 | ◊2544 |

mobiliario auxiliar carro C6

- Plenamente integrado en el conjunto, el carro C6 está diseñado para ser recogido bajo la mesa en horas no productivas.
- Sus dimensiones (600 x 600 x 820 mm) y los tiradores frontales, hacen que sea muy manejable.
- En la cubierta, encontramos un recubrimiento de goma negra acanalada que sirve como depósito de piezas.
- El cajón superior contiene una bandeja de poco fondo destinada a sets de oficina (bolígrafos, lápices...).
- Los cajones no tienen ranurados y son de guías simples.
- Las ruedas traseras son fijas mientras que las delanteras son giratorias y dotadas de freno.
- La banda de rodadura de estas es de goma y su diámetro es de 60mm.



Mod. Carro montaje C-6

| A | B | H | Ref. | |
|------|-----|-----|--------|------|
| 3000 | 700 | 900 | 123006 | ◊823 |

