

armarios de vestuario
serie Avant
complementos



- ☐ Cerradura de llave con porta-etiquetas.
- ☐ Provista de 2 llaves.
- ☐ (estandar de serie)



- ☐ Cerradura candado con porta-etiquetas.
- ☐ (El candado de paso cierre de \varnothing 5 mm.es opcional).



- ☐ Cerradura de moneda. (Opcional)

Cerradura llave

Ref.
127999 ◊ 4

Cerradura candado

Ref.
127998 ◊ 5

Cerradura moneda

Ref.
127997 ◊ 160



- ☐ Para evitar que nos se acumule el polvo u objetos encima de las taquillas.



- ☐ Opcional pies metálicos desmontables.



- ☐ Para aislar del suelo humedo, opcional zocalos en acero inoxidable.

Encimera inclinada

A	B	H	Ref.
300	500	30	127660 ◊ 20
400	500	30	127661 ◊ 27

Pie metálico (Ud.)


A	B	H	Ref.
60	60	100	127451 ◊ 8

Zocalo - 300 /400

A	B	H	Ref.
300	500	100	127500 ◊ 30
400	500	100	127502 ◊ 41

armarios de vestuario

Logística industrial



Tel. [00-34] 943 80 50 35
 Fax [00-34] 943 80 57 35
 www.imeguisa.com
 E-mail: info@imeguisa.com



Serie Avant

- ▣ Imeguisa les propone una amplia selección de armarios para vestuarios en su Serie Avant:
- ▣ Colores modernos y atractivos.
- ▣ Esmerada calidad en la fabricación, con chapa de acero laminado en frío de primera calidad, 7/10 de espesor y su acabado realizado en pintura en polvo-epoxi.
- ▣ Dos versiones monoblock y desmontable.
- ▣ Pensados, tanto para oficina, comercio y comerciales como para aquellas actividades industriales, o de otro tipo, en la que es necesaria la utilización de indumentaria específica susceptible de ser ensuciada.



Omega de refuerzo sobre la altura de la puerta y portatoallero.




Opcional instalación de altillos con inclinación.



Opcional pies



Cerradura candado con porta-etiquetas. (Opcional el candado). paso cierre de ø 5 mm.



- ▣ Puertas robustas. Una chapa soldada en forma de omega sobre la puerta la hace más resistente.
- ▣ Las bisagras están ocultas en el interior, mejorando su estética.
- ▣ Todos los pliegues y bordes carecen de aristas cortantes según la normativa de seguridad más avanzada.
- ▣ Se ha conseguido un excelente acabado mediante la aplicación electrostática de una capa de polvo epoxi-poliuretano.
- ▣ Etiquetero integrado en la placa de la cerradura, permite la perfecta identificación de cada ropero.
- ▣ Un exclusivo diseño de orificios situados en el frente crean una corriente de aire que permite la aireación del armario (superficie total 60 cm² conforme a las normas).
- ▣ Los armarios vestuario de la serie Avant se pueden colocar sobre patas o zócalos de chapa de acero inoxidable.
- ▣ Tres versiones de cierre: llave, candado y cerradura de moneda. (En opción se oferta el amaestramiento de las llaves)



Cerradura de llave con porta-etiquetas. Provista de 2 llaves



**armarios de vestuario
serie Avant
1 altura**



Mod. 112
A B H Ref.
250 500 1800 127607

Mod. 113
A B H Ref.
300 500 1800 127603 ◊ 175

Mod. 114
A B H Ref.
400 500 1800 127612 ◊ 200

**armarios de vestuario
serie Avant
1 altura**



Mod. 132
A B H Ref.
750 500 1800 127609 ◊ 420

Mod. 133
A B H Ref.
900 500 1800 127605 ◊ 455




Mod. 122
A B H Ref.
500 500 1800 127608 ◊ 304

Mod. 123
A B H Ref.
600 500 1800 127604 ◊ 321

Mod. 124
A B H Ref.
800 500 1800 127613 ◊ 366



Mod. 134
A B H Ref.
1200 500 1800 127614 ◊ 519



**armarios de vestuario
serie Avant
1 altura**



Mod. 142
A B H Ref.
1000 500 1800 127610 ◊ 546



Mod.143
A B H Ref.
1200 500 1800 127606 ◊ 582



Mod. 124D
A B H Ref.
800 500 1800 127617 ◊ 453



Mod. 114D
A B H Ref.
400 500 1800 127616 ◊ 249



Mod. 144
A B H Ref.
1600 500 1800 127615 ◊ 664



Mod. 152
A B H Ref.
1250 500 1800 127611 ◊ 684



Mod. 134D
A B H Ref.
1200 500 1800 127618 ◊ 645



Mod. 144D
A B H Ref.
1600 500 1800 127619 ◊ 825



armarios de vestuario
serie Avant
2 alturas




Mod. 213
 A B H Ref.
 300 500 1800 127620 ◊210

Mod. 214
 A B H Ref.
 400 500 1800 127624 ◊240

Mod. 223
 A B H Ref.
 600 500 1800 127621 ◊385



Mod. 224
 A B H Ref.
 800 500 1800 127625 ◊440



armarios de vestuario
serie Avant
2 alturas



Mod. 233
 A B H Ref.
 900 500 1800 127622 ◊546

Mod. 234
 A B H Ref.
 1200 500 1800 127626 ◊623



Mod. 243
 A B H Ref.
 1200 500 1800 127623 ◊698

Mod. 244
 A B H Ref.
 1600 500 1800 127627 ◊797

- ▣ Cuando se pretende diseñar un vestuario nuevo, se rehabilita o amplía uno existente, a menudo, el reto consiste en conseguir el más efectivo, práctico y agradable conjunto en el menor espacio posible.
- ▣ Con la extensa gama de armarios roperos de la serie Avant se cubren todas estas necesidades.
- ▣ Realza el ambiente del vestuario.
- ▣ Aporta una relación costo-seguridad adecuada a sus usuarios.
- ▣ Mejora las condiciones de trabajo para su empresa.
- ▣ Añade calidad y prestigio a su zona de descanso. Aumenta la eficiencia.



**armarios de vestuario
serie Avant
3 alturas**



Mod. 313
A B H Ref.
300 500 1800 127630 ◊241

Mod. 314
A B H Ref.
400 500 1800 127634 ◊276

Mod. 323
A B H Ref.
600 500 1800 127631 ◊443



Mod. 333
A B H Ref.
900 500 1800 127632 ◊628

Mod. 334
A B H Ref.
1200 500 1800 127636 ◊717

Mod. 343
A B H Ref.
1200 500 1800 127633 ◊790


**armarios de vestuario
serie Avant
3 alturas**



Mod. 324
A B H Ref.
800 500 1800 127635 ◊506



Mod. 344
A B H Ref.
1600 500 1800 127637 ◊916



armarios de vestuario
serie Avant
4 alturas



Mod. 413
A B H Ref.
300 500 1800 127638 ◊ 278

Mod. 414
A B H Ref.
400 500 1800 127642 ◊ 317

Mod. 423
A B H Ref.
600 500 1800 127639 ◊ 513

armarios de vestuario
serie Avant
4 alturas



Mod. 424
A B H Ref.
800 500 1800 127643 ◊ 585




Mod. 433
A B H Ref.
300 500 1800 127640 ◊ 688

Mod. 434
A B H Ref.
1200 500 1800 127644 ◊ 747

Mod. 443
A B H Ref.
1200 500 1800 127641 ◊ 928

Mod. 444
A B H Ref.
1600 500 1800 127645 ◊ 1059



armarios de vestuario serie Avant mixta



Mod. 213M			
A	B	H	Ref.
300	500	1800	127652 ◊ 228

Mod. 214M			
A	B	H	Ref.
400	500	1800	127656 ◊ 261

Mod. 223M			
A	B	H	Ref.
600	500	1800	127653 ◊ 418

armarios de vestuario serie Avant mixta

¿Cómo hacer el mejor uso del espacio disponible?

- En consulta con un técnico de imoguisa, usted o su diseñador pueden disponer de la amplia gama de roperos para optimizar el espacio disponible.
- Si las taquillas se van a colocar en una zona seca, se pueden instalar directamente sobre el suelo del vestuario con unos pasillos mínimos de 900 mm para facilitar la circulación de las personas.
- Los roperos pueden ser montados sobre banquillos.
- Se deberá dejar el espacio adecuado entre pasillos para facilitar el paso de los usuarios.
- En áreas de vestuario donde el suelo se friega a menudo, las patas de los banquillos han de tener una capa de protección contra la corrosión.



Mod. 224M			
A	B	H	Ref.
800	500	1800	127657 ◊ 377



Mod. 244M			
A	B	H	Ref.
1600	500	1800	127659 ◊ 863

La ventilación de los roperos de la serie Avant se efectúa mediante una serie de agujeros punzonados en las partes superior e inferior de la puerta y otros en el fondo inferior de la taquilla. En total se ha obtenido una superficie de ventilación de 63cm² cumpliendo con normativas europeas vigentes (AFNOR n°D.65760).

Si colocamos cualquier modelo de la serie Avant contra una pared, podemos situar la taquilla a 25mm de esta para permitir una libre circulación del aire.




Mod. 233M			
A	B	H	Ref.
900	500	1800	127654 ◊ 592



Mod. 234M			
A	B	H	Ref.
1200	500	1800	127658 ◊ 675



Mod. 243M			
A	B	H	Ref.
1200	500	1800	127655 ◊ 756



armarios de vestuario serie Avant abierta

- Es una serie de taquillas abiertas ideal para entornos de oficina, en los que se integra perfectamente.
- Pueden combinarse todos los modelos de armario vestuario de la serie Avant que se muestran en este catálogo para obtener el diseño más adecuado a sus necesidades.
- La zona central esta compuesta por tres amplias baldas de 850/1200 mm.
- La balda intermedia sirve como colgador.




Mod. abierta 1200

A	B	H	Ref.
1200	490	30	127647 ◊ 46

Mod. abierta 850

A	B	H	Ref.
850	490	30	127646 ◊ 33



armarios de vestuario serie Avant banquillos

- La serie Avant provee una serie de soportes de asiento y banquillos de vestuario para mejorar el entorno de estos ambientes.
- Disponen de colgadores para ropa y sombreros, una repisa superior para bolsas u otros elementos y un espacio inferior para dejar los zapatos, etc.
- Planificación de la distribución en planta:
- El pasillo adecuado entre dos roperos con banquillos ha de ser de 120 cm (según norma DIN-18228 y DIN-18225).



Mod. BQC

A	B	H	Ref.
1200	800	1800	127628 ◊ 526
1800	800	1800	127629 ◊ 651

Mod. BQT

Mod.	A	B	H	Ref.
BQT30	300	800		400127228 ◊ 51
BQT40	400	800		400127233 ◊ 68
BQT60	600	800		400127234 ◊ 102
BQT80	800	800		400127235 ◊ 137
BQT90	900	800		400127236 ◊ 154
BQT12	1200	800		400127237 ◊ 205
BQT16	1600	800		400127238 ◊ 273

Mod. BQ

Mod.	A	B	H	Ref.
BQ15	1500	400		400127920 ◊ 248
BQ20	2000	400		400127908 ◊ 332



armarios de vestuario serie Avant golf

- Armario con múltiples aplicaciones:
- Instalaciones deportivas:
campos de golf, polideportivos, etc.
- Consignas de equipajes:
Aeropuertos, estaciones, hipermercados.
- Las taquillas especiales para golf se ofrecen en una altura de 1329mm, ideal para guardar la bolsa de golf; también se dispone de versión en 3 puertas para guardar ropa, zapatos u objetos personales.



Avant Golf / G11

A	B	H	Ref.
300	500	1310	127648 ◊ 127

armarios de vestuario serie Avant limpiezas

- Estos armarios se destinan a los materiales de los servicios de limpieza.
- En ellos se dispone de una distribución adecuada para que todos los elementos de limpieza estén siempre disponibles.
- Se ofrecen dos versiones en anchura según las necesidades de la empresa.
- Disponen de un sistema de cierre mediante falleba para las dos puertas batientes.




Avant limpieza / L1

A	B	H	Ref.
600	400	1800	127650 ◊ 352

Avant limpieza / L2

A	B	H	Ref.
800	400	1800	127651



armarios de vestuario serie Avant servicios

- Avant servicios es un diseño específico para vestuarios de sectores como bomberos, servicios generales etc. que por su amplio equipamiento de trabajo requieren unas características ergonómicas tanto en sus dimensiones como en la distribución de los huecos y detalles.
- En la parte superior esta previsto guardar el casco y en la parte inferior las botas.
- La zona intermedia esta dividida en dos amplios compartimentos verticales diferencian dos tipos de ropa, dispone de dos colgadores y dos baldas que sirven para objetos personales así como una ranura en la puerta para la inserción del correo personal.
- Los pies son regulables para estabilizar el armario en cualquier superficie.
- La cerradura está empotrada.



Avant servicios / B1

A	B	H	Ref.
500	500	2100	127647 ◊ 450

